

VERBALE DEL 27/05/2020

OGGETTO: Acquisizione mediante procedura negoziata della fornitura di misuratori di portata elettromagnetici per acque potabili ai sensi dell'art. 36, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. CIG: 8283152145

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

PREMESSO:

- che UMBRA ACQUE S.p.A., nel rispetto del Regolamento Interno per la disciplina dei Contratti e degli Appalti, adottato con atto del proprio CdA in data 21/07/2016 e s.m.i., ha indetto una procedura negoziata su piattaforma telematica di e-procurement denominata SAP-SRM al fine di acquisire quanto in oggetto per un valore complessivo stimato di € 120.000 € (IVA esclusa) di cui € 0,00 quali oneri/costi non soggetti a ribasso.
- che è stata costituita la Commissione di gara, composta dal seguente personale di UMBRA ACQUE S.p.A.:
 - *Andrea Vitali* - Presidente
 - *Diego Ciucci* - Commissario
 - *Matteo Tortoioli* - Commissario
- che il Presidente ha verificato l'insussistenza di cause di incompatibilità tra i membri della Commissione stessa e l'esercizio delle loro funzioni, acquisendo formali dichiarazioni al riguardo.

CONSIDERATO:

- che con comunicazione del 08/05/2020, inviata a mezzo PEC tramite piattaforma telematica, sono state invitate a produrre offerta per la procedura in oggetto le seguenti Imprese:

N°	Cod. Fornitore	Denominazione Impresa	P.iva
1	44601	WATERTECH SPA	12635270155
2	3415	GEORG FISCHER SPA	00814600151
3	45238	B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL	02459940280
4	55782	SEICO SAS DI RINO SANTONI E C.	05290180487
5	54886	SGM LEKTRA SRL	03676390150
6	33802	FORTI SRL	00589910553
7	13286	AC.MO SRL	11369520157
8	46495	RT ENVIRONMENT SRL	01180890327
9	15634	CHEMITEC SRL	03507320483
10	51321	BIO MASS IMPIANTI SRL	01749560155
11	6022	ENDRESS + HAUSER ITALIA SPA	01942780154

- che la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 13:00. del giorno 27/05/2020;

- che l'apertura delle offerte è stata fissata per le ore 11:00 del giorno 27/05/2020.

OGGI, 27/05/2020 alle ore 11:00, la Commissione di gara collegata al sistema informatico della piattaforma telematica dà atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultano regolarmente pervenute a sistema SAP-SRM le seguenti offerte:

N° ordine assegnato	Denominazione Impresa
1	ACMO Srl
2	B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL
3	BIO MASS IMPIANTI SRL
4	CHEMITEC SRL
5	FORTI SRL
6	RT ENVIRONMENT SRL
7	SEICO SAS DI RINO SANTONI E C
8	SGM LEKTRA SRL

La Commissione pertanto procede progressivamente all'esame della documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente.

Dall'esame della documentazione amministrativa dei 8 (otto) offerenti, risulta che la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto nei documenti di gara e pertanto tutti i concorrenti vengono ammessi alla fase successiva di gara.

Si precisa, altresì, che le ammissioni alla procedura sono state determinate sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti in sede di gara e sono risolutivamente condizionate nell'ipotesi in cui le successive verifiche previste dalla vigente normativa in materia non confermino il possesso dei requisiti generali e speciali da parte degli stessi.

La Commissione procede con l'apertura delle offerte economiche relative ai 8 concorrenti risultati in regola con la documentazione amministrativa che di seguito vengono riportati con a fianco indicato il ribasso percentuale offerto sull'importo della fornitura posto a base di gara:

N° ordine assegnato	Denominazione Impresa	Ribasso % offerto
1	ACMO Srl	12,30
2	B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL	30,40
3	BIO MASS IMPIANTI SRL	29,77
4	CHEMITEC SRL	23,58
5	FORTI SRL	15,00
6	RT ENVIRONMENT SRL	37,60
7	SEICO SAS DI RINO SANTONI E C	15,00
8	SGM LEKTRA SRL	41,20

Essendo il numero delle offerte inferiore a 15 la Commissione provvede quindi, ai sensi dell'art. 97, comma 2 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e secondo le modalità contenute nel disciplinare di gara, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte che, in ordine decrescente di ribasso, vengono così riepilogate:

N° imprese	N° ordine assegnato	Denominazione Impresa	Ribasso % offerto
1	8	SGM LEKTRA SRL	41,20
2	6	RT ENVIRONMENT SRL	37,60
3	2	B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL	30,40
4	3	BIO MASS IMPIANTI SRL	29,77
5	4	CHEMITEC SRL	23,58
6	5	FORTI SRL	15,00
7	7	SEICO SAS DI RINO SANTONI E C	15,00
8	1	ACMO Srl	12,30

Preso atto che il numero delle offerte ammesse risulta inferiore a 10 (dieci) non si procederà all'esclusione automatica delle offerte, come espressamente previsto dall' Art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., bensì alla sola individuazione della soglia di anomalia, ai sensi del comma 2 bis del medesimo Articolo.

Sulla base del sopracitato articolo la Commissione procede al calcolo per determinare la soglia di anomalia nel seguente modo:

- **Lettera a)** calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondando all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare:
 - Numero offerte maggiore ribasso accantonate: 1;
 - Numero offerte minore ribasso accantonate: 1;
 - Somma dei ribassi: 151,30;
 - Media dei ribassi: 25,225;

- **Lettera b)** calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a):
 - Somma degli scarti: 22.095.;
 - Media degli scarti: 7,365;

- **Lettera c)** calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a):
 - Rapporto scarti/media: 0,292;

- **Lettera d)** il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15, pertanto la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

La **soglia di anomalia** risulta pertanto essere pari a **32,59%**.

Ai sensi dell'art. 13 bis del *"Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti"* di Umbra Acque S.p.A. il Presidente della commissione di gara, che in tale sede coincide con il Responsabile del Procedimento per la fase di Progettazione, effettua una valutazione sulla congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

L'offerta dell'Impresa SGM Lektra, prima nella graduatoria, risulta essere superiore a tale soglia, presentando un ribasso del **41,20%**.


Il Presidente della Commissione, quindi, fatte proprie le risultanze di gara sopra indicate, determina l'impossibilità di formulare una proposta di aggiudicazione e rileva la necessità di valutare la congruità delle offerte, ai sensi e con le modalità di cui all' art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'aggiudicazione verrà sancita dal Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento con specifico atto.

Alle ore 12:15 il Presidente dichiara la chiusura delle operazioni di gara, svoltesi alla presenza di tutti i componenti della Commissione, disponendo che tutti i documenti di gara, nessuno escluso, vengano conservati dalla Stazione Appaltante. Il presente verbale viene rimesso alla Società UMBRA ACQUE S.p.A. per l'adozione degli atti consequenziali concernenti l'affidamento.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Presidente



Il Commissario



Il Commissario

