

UMBRA ACQUE S.p.A.

OGGETTO: **Acquisizione mediante procedura negoziata della fornitura di dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'art. 36, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..**
- **C.I.G.: 907824766A.**

VERBALE DI MANCATA AGGIUDICAZIONE

Premesso che:

- Umbra Acque S.p.A. ha indetto una procedura negoziata per l'acquisizione della **“fornitura di dispositivi di protezione individuale” - C.I.G.: 907824766A;**
- Umbra Acque S.p.A., con comunicazione a mezzo piattaforma e-procurement del 09/02/2022, ha invitato le imprese qualificate alla Categoria d'acquisto 686 - *“Dispositivi di protezione individuale e collettiva” Classe 2*, a presentare offerta per la procedura in oggetto entro il termine perentorio previsto per le ore 13:00 del giorno 25/02/2022;
- con Verbale di gara del 01/03/2022 è stata stabilita la graduatoria delle offerte ricevute, come di seguito riportato

Graduatoria	Denominazione Impresa	Ribasso % offerto
1°	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE	53,10
2°	GUANTIFICIO ABRUZZESE SRL	43,70
3°	EUROFOR SRL	0,82

- come da nota del 08/03/2022, acquisita agli atti della Stazione Appaltante per l'appalto di cui trattasi, il Responsabile del Procedimento per la fase di Progettazione, in riferimento ai ribassi offerti, non ha ritenuto necessario procedere alla verifica dell'anomalia;

Visto che:

- come stabilito nella Lettera di Invito, l'Aggiudicazione della gara è subordinata anche alla presentazione della documentazione tecnica a comprova del possesso dei requisiti tecnici previsti dal Capitolato Tecnico e Normativo e nel relativo Allegato 2;

Considerato che:

- con comunicazioni a mezzo PEC alle imprese offerenti, sulla base dell'ordine di graduatoria risultante dal verbale di gara di cui sopra, sono state progressivamente richieste le

schede tecniche attestanti la conformità di ogni singolo prodotto offerto alle specifiche tecniche definite *nell'Allegato 2 - Specifiche Tecniche Rev_2 del Capitolato Tecnico e Normativo*;

Rilevato che:

- con nota del 02/05/2022, acquisita agli atti della Stazione Appaltante per l'appalto di cui trattasi, il Responsabile del Procedimento per la Fase di Progettazione ha certificato che, dopo le verifiche effettuate e nonostante le integrazioni documentali richieste, nessuna delle imprese offerenti ha inviato schede tecniche conformi a tutte le specifiche definite *nell'Allegato 2- Specifiche Tecniche Rev_2* del Capitolato Tecnico e Normativo;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO E RILEVATO
E CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO**

Oggi, 04/05/2022, il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento Simone Magna determina:

- di disporre la mancata aggiudicazione dell'appalto in oggetto, per le motivazioni indicate nelle premesse del presente Verbale, a seguito delle non conformità dei prodotti offerti da tutte le Imprese concorrenti rispetto alle specifiche tecniche poste a base di gara;
- di disporre la comunicazione dell'avvenuta mancata aggiudicazione della procedura di gara ai concorrenti mediante piattaforma telematica;
- di indire nuova idonea procedura di gara per l'acquisizione della "fornitura di dispositivi di protezione individuale".

**Il Responsabile del procedimento
per la fase di affidamento
Simone Magna**